






LPS-200/250





LPS200/LPS250 versie 0415
9206





- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241





A	B	C	D	E
DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Dept
Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
Largeur de bai	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Recuis	Recul
Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység














S80/ A80




S40/ A40














DMB > 3999 mm








①




②




③




①








②




③









3170











3812






DLW $\geq$ 5000 mm







1






2









3










4










































OPTION














1




2



3







Option Optie



Option Pro-Line 20

Optie Pro-Line 20




Turns x 360°




PW 12 Bon Hardware Industrie										Pitch	Haft	E
Aant	Deurtype	DMB	DMH	Series	Velden	Beslag	Gewicht	Turns		0	0	Klant
								11.4				Klant
												referentie:
												Transport
Aant	Eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving				Doos		Lengte	Verpakt / Controle		
1	-		Springs Left 6,00x51x950 Powdercoated							☐	☐	
1	-		Springs Right 6,00x51x950 Powdercoated							☐	☐	

VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm




VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm




STAAL / STAHL / STEEL / ACIER 52


1





2







3















4









Option Optie










Options

3639



3850

