






NS




NS versie 0415
9203




- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241





A	B	C	D	E
DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Dept
Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
Largeur de bai	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoîçons Recuis	Recul
Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység






3199




















2










Following the roof
Daklijn volgend
Dachfolge
Avec Pente





Following the roof
Daklijn volgend
Dachfolge
Avec Pente











Following the roof
 Daklijn volgend
 Dachfolge
 Avec Pente
 => 10°











A = B
C = D
















DMB < 6000











DMB => 6000











With Tube
NSK








1




2




3




1









3




2







Options




3170




3180-3183



3184-3187













3194





3812












DLW $\geq$ 5000 mm















3812










DLW $\geq$ 6000 mm











3804




8285




























OPTION














1




2






3






Option Optie





Option Optie



Option
Optie






Turns x 360°


PW 12 Bon Hardware Industrie									
Aant		Deurtype	DMB	DMH	Series	Velden	Beslag	Gewicht	Turns
									11,4
Klant									
Klant informatie:									
Transport									
Aant	Eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving				Doos	Lengte	Verpakt / Controle
1	-		Springs Left 6,00x51x950 Powdercoated						☐
1	-		Springs Right 6,00x51x950 Powdercoated						☐



VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm




VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm




STAAL / STAHL / STEEL / ACIER 52


1





2








3











4






Option Optie







3128





3629







Options



3639



3640



3850



4x

