





VS




VS versie 0415
9205


- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241





A	B	C	D	E
DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Dept
Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
Largeur de bai	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Recuis	Recul
Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység





3199











Φ10

0351




Φ6










8011





Φ8



8010















152 mm












With Tube VSK Bottom




LHW




RHW





1




2




3





1









3




2







Options




3170




3180-3183



3184-3187





3194









3812










DLW $\geq$ 5000 mm







DLW >= 6000 mm




1










2






3









4































OPTION

















Option
Optie







Option
Optie









1



2



3



PW 12 Bon Hardware Industrie

Pitch Hilt

0 0

E

Klant

Klant

referentie:

Transport


Aant Deurtype DMB DMH Secties Velden Beslag Gewicht Turns

Aant	Eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving	Doos	Lengte	Verpakt / Controle
1	-		Springs Left 6,00x51x950 Powdercoated			☐ ☐
1	-		Springs Right 6,00x51x950 Powdercoated			☐ ☐


Turns x 360°




VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm




VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm











STAAL / STAHL / STEEL / ACIER 52






Option Optie






Option
Optie

3639



3640



3850

