



HS-HÖGLYFT


MONTERINGSANVISNING




VARNING! HS-fjäderkonfigurationerna på denna sida ersätter **ALLA** övriga HS-fjäderkonfigurationer i denna monteringsanvisning.




VARNING! HSK-fjäderkonfigurationerna på denna sida ersätter ALLA övriga HSK-fjäderkonfigurationer i denna monteringsanvisning.




HSK Standard & Direkt




● = Blå
● = Röd




	A	B	C	D
SE	FBS VV eller Lagerstöd + lager	Vid DMB > 4750mm	FBS HV eller Lagerstöd + lager	Motordrift V eller H
EN	SBD LHW or Bearing plate + bearing	When DLW > 4750mm	SBD RHW or Bearing plate + bearing	Motor operated L or R
DE	FBS LHW oder Lagerkonsole + lager	Wenn TLB > 4750mm	FBS RHW oder Lagerkonsole + lager	Antriebe L oder R
FR	Pare-chute ressort LHW ou palier + roulement	Si LDB > 4750mm	Pare-chute ressort RHW ou palier + roulement	Motorisée D ou G






HSK Topplacerad






● = Blå
● = Röd




	A	B	C	D	E
SE	Låsring (HS) när HL > 1100mm	FBS VV eller Lagerstöd + lager + låsring	Vid DMB > 4750mm	FBS HV eller Lagerstöd + lager + låsring	Motordrift V eller H
EN	Shaft collar (HL) when HL > 1100mm	SBD LHW or Bearing plate + bearing + shaft collar	When DLW > 4750mm	SBD RHW or Bearing plate + bearing + shaft collar	Motor operated L or R
DE	Stellingring (HU) wenn HL > 1100mm	FBS LHW oder Lagerkonsole + lager + stellingring	Wenn TLB > 4750mm	FBS RHW oder Lagerkonsole + lager + stellingring	Antriebe L oder R
FR	Baue d'arrêt (LH) LH > 1100mm	Pare-chute ressort LHW ou palier + roulement + baue d'arrêt	LDB > 4750mm	Pare-chute ressort RHW ou palier + roulement + baue d'arrêt	Motorisée D ou G







	A	B	C	D	E
	DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
SE	Dagmått bredd	Dagmått höjd	Fri överhöjd	Fritt sidoutrymme	Inbyggnadsdjup
EN	Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Depth
DE	Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
FR	Largeur de baie	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Requis	Recul
RO	Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
HU	Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység
SE	Dager bredd	Dager höjd	Minsta erforderligt höjdutrymme	Fritt sidoutrymme	Fritt monterings utrymme








3199










Option 40mm ISO





Option 80mm ISO












Ø10

0351




Ø6




8011







Ø8


8010














Takföljande x gr




Takföljande x gr






$A = B$
 $C = D$




HS











HSK Standard









HSK FBS position

2 fjädrar + 4 fjädrar, ytterfjädrar (duplex)			
	111 – 3164	127 – 3164	152 – 3165


4 fjädrar, innerfjädrar (duplex)			
	111 – 3164	127 – 3164	152 – 3165
























HSK Topp















HSK Utvändiga vajrar




















①




②




③





①









②




③







Alternativ:





3170









3172-3173








3194










3812







3812





DLW $\geq$ 6000 mm




3812















DETAIL A








DETAIL B














































ALTERNATIV
















1





2




3


- $\frac{1}{2}$ x Säkerhetsvarv
- $\frac{1}{2}$ x Sicherheitswicklung
- $\frac{1}{2}$ x Safety wind
- $\frac{1}{2}$ x Tour de sécurité




HS




HSK
Standard







HSK
Topp






HSK
Utvändig
vajer








Alternativ



Alternativ



Alternativ





Varv x 360°

PW 12 Bon Hardware Industrie

Pitch

Hilift

E

Aant

Deurtype

DMB

DMH

Secies

Velden

Beslag

Gewicht

Turns

Klant

Klant

referentie:

Transport

x

11.4

Aant	Eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving	Doos	Lengte	Verpakt / Controle
------	---------	----------	----------------------	------	--------	--------------------

1	-		Springs Left 6,00x51x950 Powdercoated			☐
---	---	--	---------------------------------------	--	--	--------------------------


1	-		Springs Right 6,00x51x950 Powdercoated			☐
---	---	--	--	--	--	--------------------------




FJÄDER/ FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm




FJÄDER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm




STÅL / STAHL / STEEL / ACIER 52











SE: Korrekt fästning/låsning av fjäderände
EN: Correct fastening of winding plug
DE: Richtige montage Feder spannkopf **FR:**
Fixation correcte du mandrin de tension







SE: Korrekt fästning/låsning av fjäderände DUPLEX
EN: Correct fastening of DUPLEX winding plug
DE: Richtige montage DUPLEX Feder spannkopf
FR: Fixation correcte du mandrin de tension DUPLEX













Alternativ

Förstärkningsplåtar extra tunga portar





Alternativ


3639





3812






3640




3812



3850






4x




Alternativ, vaderslackbrytare


Delar




1



2






3





Kontroll

NC-brytare



Alternativ



Alternativ

SE: Monteringsanvisning Ljusridå NS/HS/VS

EN: Assembly manual Light curtain NL/HL/VL

DE: Montageanleitung Lichtgitter NS/HS/VS

FR: Manuel de montage Barrières immatérielles de sécurité LN/LH/LV

